

# CATALOG PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR



**AGROMAS**<sup>®</sup>

*Partenerul tău de încredere*



# KAN-DOO<sup>®</sup>

**Erbicid pre și postemergent pentru combaterea buruienilor dicotiledonate și al unor monocotiledonate din cultura de porumb**

CULTURA	AGENȚI DĂUNĂTORI	DOZA DE APLICARE	STADIUL DE DEZVOLTARE AL CULTURII BBCH
<b>PORUMB</b>	Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale: iarba bărboasă ( <i>Echinochloacrus-gali</i> ), meișor ( <i>Digitaria spp.</i> ), mei ( <i>Panicum miliaceum</i> ), mohor ( <i>Setaria spp.</i> )	1,2 – 1,5 L/ha; preemergent	BBCH 00-09 (până la emergența coleoptilului)
		1,2 – 1,5 L/ha; postemergent timpuriu	BBCH 10-18 (până în faza de cel mult 8 frunze ale porumbului)

**EXCLUSIVITATE**

# CATALOGUL DE PRODUSE PENTRU PROTECȚIA PLANTELOR 2025

INOVAȚIE, PERFORMANȚĂ ȘI SUSTENABILITATE  
PENTRU RECOLTE DE SUCCES ÎN 2025

Dragi Fermieri și Parteneri,

2025 este anul în care agricultura devine mai inteligentă, mai sustenabilă și mai conectată ca niciodată. În fața provocărilor climatice tot mai severe și a cerințelor din partea pieței, agricultura modernă are nevoie de soluții inovatoare și eficiente. În acest context, vă oferim o gamă de produse pentru protecția plantelor care îmbină tehnologia avansată cu respectul pentru mediu, pentru a sprijini dezvoltarea fermelor dumneavoastră într-un mod sustenabil și eficient.

În acest catalog, veți găsi soluții care nu doar că protejează culturile, dar și contribuie la sănătatea solului, reducând impactul negativ asupra mediului și asigurându-vă că îndepliniți cele mai înalte standarde de calitate și siguranță.

Descoperiți gama completă de produse pentru protecția plantelor 2025 în paginile următoare!

În fiecare produs se află o soluție inovatoare care poate transforma modul în care protejați și cultivați. Contactați-ne pentru a afla mai multe și pentru a primi recomandări personalizate pentru nevoile dumneavoastră!

Suntem aici pentru a vă ajuta să aveți succes!





## Recomandări de aplicare a produselor **FERTICHEM**

### RAPIȚĂ

T1: 20:20:20+ME	3-5 kg/ha
T2: 10:20:30+ME	3-5 kg/ha
T3: 13:39:13+ME	3-5 kg/ha
T4: 13:30:13+ME	3-5 kg/ha
T5: 30:10:10+ME	3-5 kg/ha

### CEREALE

T1: 20:20:20+ME	3-5 kg/ha
T2: 10:20:30+ME	3-5 kg/ha
T3: 13:39:13+ME	3-5 kg/ha
T4: 13:30:13+ME	3-5 kg/ha
T5: 30:10:10+ME	3-5 kg/ha

### FLOAREA SOARELUI

T1: 20:20:20+ME	3-5 kg/ha
T2: 10:20:30+ME	3-5 kg/ha
T3: 13:39:13+ME	3-5 kg/ha
T4: 13:30:13+ME	3-5 kg/ha
T5: 30:10:10+ME	3-5 kg/ha

### PORUMB

T1: 20:20:20+ME	3-5 kg/ha
T2: 10:20:30+ME	3-5 kg/ha
T3: 13:39:13+ME	3-5 kg/ha
T4: 13:30:13+ME	3-5 kg/ha
T5: 30:10:10+ME	3-5 kg/ha

Recomandările și informațiile conținute aici sunt orientative și fac parte din recomandările aflate pe eticheta produselor Fertichem.





# KIER 450 SC

azoxistrobin 200 g/l + difenoconazol 125 g/l + tebuconazol 125 g/l

Fungicid complex pentru combaterea bolilor  
din culturile de grâu și rapiță

## Alege soluția de elită!



[www.innvigo.ro](http://www.innvigo.ro)

**innvigo**  
Better chemistry  
SOLUȚII COMPLETE LA PREȚURI CORECTE

## Stimulatori de creștere și fertilizanți foliari

PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA
<b>20:20:20+ME</b> 0.01 B, 0.01 Cu, 0.06 Fe, 0.03 Mn, 0.001 Mo, 0.02 Zn FERTICHEM	25 kg	rapiță, floarea-soarelui, cereale, porumb, culturi hidroponice	3-5 kg	<b>20</b>
<b>10:20:30+ME</b> 0.01 B, 0.01 Cu, 0.06 Fe, 0.03 Mn, 0.001 Mo, 0.02 Zn FERTICHEM	25 kg	rapiță, floarea-soarelui, cereale, porumb, culturi hidroponice	3-5 KG	<b>22</b>
<b>13:39:13+ME</b> 0.01 B, 0.01 Cu, 0.06 Fe, 0.03 Mn, 0.001 Mo, 0.02 Zn FERTICHEM	25 kg	rapiță, floarea-soarelui, cereale, porumb, culturi hidroponice	3-5 KG	<b>22</b>
<b>13:30:13+ME</b> 0.01 B, 0.01 Cu, 0.06 Fe, 0.03 Mn, 0.001 Mo, 0.02 Zn FERTICHEM	25 kg	rapiță, floarea-soarelui, cereale, porumb, culturi hidroponice	3-5 KG	<b>21</b>
<b>30:10:10+ME</b> 0.01 B, 0.01 Cu, 0.06 Fe, 0.03 Mn, 0.001 Mo, 0.02 Zn FERTICHEM	25 kg	rapiță, floarea-soarelui, cereale, porumb, culturi hidroponice	3-5 KG	<b>17</b>
<b>ELITE</b> N 20%, P20%, K 20%, MgO 2,2%, SO <sub>3</sub> 4,5 % SUMI AGRO	25 kg	cereale, porumb, soia, floarea-soarelui, cartof, măr, păr, piersic, prun, viță de vie, tomate, ardei, pepeni, țelină, varză, morcov	2.5 - 3 kg	<b>27</b>
<b>SULFOMAX FLUID</b> SO <sub>3</sub> 1000 g/L, N 30 g/L, MgO 30 g/L, Mo 3 g/L, B 27 g/L SUMI AGRO	10 L	rapiță, floarea soarelui, cereale, culturi hidroponice	3 L	<b>42</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.

## Stimulatori de creștere și fertilizanți foliari

PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA
<b>BORTRAC YARAVITA</b> 150g/L BOR YARA	10 L	rașiță, porumb, floarea soarelui soia	2 L 1 - 1,5 L	<b>35</b>
<b>GRAMITREL YARAVITA</b> 64 g/L N; 250 g/L MgO; 50 g/L Cu; 150 g/L Mn; 80 g/L Zn YARA	10 L	grâu	3 - 4 L	<b>59</b>
<b>LAST N</b> 25% N YARA	25 L	cereale toamnă, porumb, floarea soarelui, tomate, pepene verde, castraveți, lucernă, fasole, varză, salată verde, mazăre, ardei, orez, sorg, soia, spanac, dovlecei	5 - 10 L	<b>32</b>
<b>TEPROSYN NP+ZN</b> 146 g/L-N, 243g/L P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> %, 291 g/L Zn YARA	5 L	cereale toamnă, porumb, floarea soarelui, orez, mazăre, rașiță, soia	3 - 15 L	<b>165</b>
<b>THIOTRAC YARAVITA</b> 750 g/L SO <sub>3</sub> ; 200 g/L N YARA	10 L	grâu, rașiță soia	3 L 5 L	<b>45</b>
<b>ZEATREL YARAVITA</b> 46 g/L Zn, 440 g/L P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 75 g/L K <sub>2</sub> O, 67 g/L MgO YARA	10 L	porumb 4 - 8 frunze	2 - 4 L	<b>86</b>
<b>ZINTRAC YARAVITA</b> 700 g/L Zn YARA	5 L	cereale, porumb	0,5 - 1 L	<b>90</b>
<b>BRASSITREL PRO</b> MgO 7,7%, N 4,5%, Mn 4,6%, B 3,9%, Mo 0,3% YARA	10 L	rașiță, varză, fasole, mazăre, morcov, cereale, ceapă, salată, cartof, soia, sfeclă	3 - 4 L	<b>55</b>
<b>BIOTRAC</b> 20% aminoacizi, 6,5% azot, bor 1,3%, zinc 1,3%, K <sub>2</sub> O 2,7%, carbohidrați 10% YARA	10 L	cereale, porumb, floarea soarelui, rașiță, soia	1,5-3 L	<b>91</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.

# Produse strategice INNIGO:



## ERBICIDE



### **BUSTER 100 SC** 100 g/l quizalofop-P-etil

Erbicid selectiv pentru combaterea buruienilor graminee anuale și perene din culturile de rapiță de toamnă, sfeclă de zahăr și floarea soarelui



### **FUNDAMENTUM 700 WG** florasulam 165 g/kg + metsulfuron-metil 135 g/kg + tribenuron-metil 400 g/kg

Erbicid selectiv cu acțiune sistemică, pentru combaterea în vegetație a buruienilor din culturile de cereale păioase

## INSECTICID



### **APIS 200 SE** acetamiprid 200 g/l

Insecticid sistemic pentru combaterea în vegetație a dăunătorilor din culturile de rapiță și cartof

## FUNGICIDE



### **KIER 450 SC** azoxistrobin 200 g/l, difeneconazol 125 g/l, tebuconazol 125 g/l

Fungicid complex pentru combaterea bolilor din culturile de grâu de toamnă, triticale de toamnă, orz de primăvară, rapiță de toamnă, sfeclă de zahăr



### **PROTIKON 250 EC** protriconazol 250 g/l

Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor din culturile de grâu de toamnă, triticale de toamnă, orz de primăvară, rapiță de toamnă



### **ZIZAN 500 SC** 500 g/l tebuconazol

Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor din culturile de grâu de toamnă, triticale de toamnă, seară de toamnă, orz de primăvară și rapiță

# combinația perfectă pentru eficiență



# Fungicide



PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ/ PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>AMISTAR GOLD</b> azoxistrobin 125 g/L + difenoconazol 125 g/L SYNGENTA	5 L 1 L	floarea soarelui	putregaiul alb, pătarea brună-cenușie, înnegrirea tulpinilor	1 L	<b>341</b> <b>341</b>
		rașiță primăvară, rașiță toamnă	putregaiul alb, putregaiul negru		
		sfeclă de zahăr	cercosporioză, făinarea, pătarea frunzelor, rugina sfeclei		
<b>AZUBA</b> azoxistrobin 250 g/L SHARDA	5 L	rașiță	mucegai negru crucifer, mucegai cenușiu, putregaiul	0,8 L	<b>195</b>
		cereale	mucegaiul, pete maro, rugina brună	0,8 L	
		culturi horticole	rizoctonioza, alternarioza	0,5 - 3 L	
<b>CAPARTIS®</b> 250 g/L piraclostrobin + 150 g/L boscalid CORTEVA / DU PONT	5 L	rașiță, floarea soarelui, soia, culturi tehnice	spectru larg de boli care afectează culturile de rașiță, floarea soarelui, soia	0,5-1 L	<b>420</b>
<b>CARAMBA TURBO</b> metconazol 30 g/L + mepiquat clorură 210 g/L BASF	5 L	rașiță	făinarea, pătarea neagră, alternarioza	1 L	<b>235</b>
			putregaiul alb, putregaiul negru	0,7 L	

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



## Fungicide

PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ/ PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>CHAMANE</b> azoxistrobin 250 g/L UPL	5 L	grâu, orz, rapiță, ovăz, secară, ceapă, mazăre, morcov, conopidă, praz, sparanghel, fasole, varză, varză kale, varză de bruxelles, salată, broccoli	septorioze, rugină brună, rugină galbenă, mucegaiuri, alternarioza, înnegrirea bazei tulpinii și rădăcinii (îngenuncherea plantelor), pătarea reticulară a frunzelor de orz, rugina orzului, arsura frunzelor la orz	1 L	225
		cartof	rizoctonioză, Colletotrichum coccodes	3 L	
<b>CHAMP 77 WG</b> hydroxid de cupru cu 50% cupru metalic NUFARM	10 kg 1 kg	viță de vie	mana viței de vie	2 - 3 kg	102 110
		măr	focul bacterian, rapăn	0,20%	
<b>CLARO 375 SC</b> azoxistrobin 200 g/L + protioconazol 175 g/L INNVIGO	5 L 1 L	cereale păioase	făinarea, fuzarioza, pătarea reticulară, putrezire	1 L	370 375
		rapiță de toamnă	putregaiul alb, verticiloza, alternarioza		
		mac, muștar	putregaiul alb, putregaiul negru, alternarioza		
<b>CUSTODIA 320 SC</b> azoxistrobin 120 g/L + tebuconazol 200 g/L ADAMA	5 L	rapiță	putregaiul alb	1,0 L	
		grâu, orz, triticale	fuzarioza, făinare, rugina, septorioza, arsura frunzelor	1,0 - 1,25 L	292
		viță de vie	făinare	0,175 - 0,7 L	

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.

# Fungicide



PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ/ PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>ELATUS ERA</b> benzovindiflupir 75 g/L + protio- conazol 150 g/L SYNGENTA	5 L	grâu  orz secară, triticale	rugina, fuzarioza, septorioza  pătarea frunzelor, rugina brună, pătarea reticulară	0,5 - 1 L	<b>432</b>
<b>FALCON PRO 425 EC</b> protioconazol 53 g/L + tebuco- nazol 148 g/L + spiroxamina 224 g/L BAYER	5 L	grâu  orz, orzoaică	fuzarioza spicelor  complex boli foliare	0,8 L  0,6 L	<b>265</b>
<b>INOVOR/ MIZONA</b> 200 g/l Piraclostrobin + 30 g/l Xemium (fluxapiroxad) BASF	5 L	grâu  orz	rugina brună a grâului, septorioza  arsura frunzelor la orz, pătarea reticulară a frunzelor de orz	0,5 - 1 L	<b>260</b>
<b>KIER 450 SC</b> azoxistrobin 200 g/L + difenoconazol 125 g/L + 125 g/L tebuconazol INNVIKO	5 L 1 L	grâu de toamnă  rapiță de toamnă  orz, secară, triticale, sfeclă de zahăr	septorioza frunzelor, septorioza spicelor, rugina brună  putregaiul alb, cenușiu  sfâșiarea frunzelor, rugina brună, cercosporioza, ramularia	0,9 - 1 L	<b>312</b> <b>314</b>
<b>MAKLER 250 SE</b> azoxistrobin 250 g/L INNVIKO	5 L 1 L	rapiță  sfeclă de zahăr  cereale păioase	putregaiul alb  făinare  făinare, rugină brună, septorioza, septorioza tulpinelor și a spicelor	1 L	<b>230</b> <b>233</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



## Fungicide

PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ/ PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>MYSTIC TOP</b> 250 g/l tebuconazol. NUFARM		grâu, orz,	făinarea grâului, rugina galbenă, septorioza, sfâșierea	5 L 1 L	<b>150</b> <b>165</b>
		rapiță	putregaiul uscat sau fomoza, făinarea, alternarioza		
		viță de vie	făinarea		
<b>NATIVO PRO SC 325</b> protioconazol 175 g/L + trifloxistrobin 150 g/L BAYER	5 L	grâu de toamnă și primăvară	făinare, septorioza frunzei, rugina brună, rugina galbenă	0,6 - 0,7 L	<b>316</b>
		orz de toamnă și orzoaică de primăvară	făinare, pătarea reticulară, arsura frunzelor	0,6 L	
		triticale	septorioze, făinarea, sfâșierea frunzelor, rugina brună	1 L	
<b>ORIOUS 25 EW</b> tebuconazol 250 g/L NUFARM	5 L	grâu, rapiță	făinare, rugina brună, septorioza, pătarea reticulară	0,5 - 1 L	<b>150</b>
		pomi fructiferi	rapăn, monilioza, făinare		
		viță de vie	făinare		
<b>PICTOR ACTIVE</b> dimoxistrobin 200 g/L + boscalid 200 g/L BASF	5 L	rapiță de toamnă, rapiță de primăvară	alternarioza, putregaiul negru, putregaiul alb, mană	0,6 - 1 L	<b>410</b>
		floarea soarelui	alternarioza, pătarea neagră, brună, putregaiul alb		
		soia	putregaiul alb		

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.

# Fungicide



PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ/ PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>PRIAXOR</b> fluxapiroxad 75 g/L + piraclostrobin 150 g/L BASF	5 L	grâu  orz  secară, triticales	făinarea grâului, fuzarioza, pătarea brună, rugina brună  arsura frunzelor la orz, făinarea, pătarea brună  făinare, rugină, septorioza	0,75 - 1,5 L	<b>305</b>
<b>PROPULSE 250 SE</b> fluopiram 125 g/L + protioconazol 125 g/L BAYER	5 L	rapiță  porumb  floarea soarelui	putregaiul alb, pătare brună  helmintosporioza  înnegrirea tulpinilor de floarea soarelui, pătarea brună, frângerea tulpinilor, putregaiul alb, putregaiul cenușiu	1 L  0,8 - 1 L  0,8 - 1 L	<b>361</b>
<b>PROSARO 250 EC</b> tebuconazol 125 g/L + protioconazol 125 g/L BAYER	5 L	orz  grâu  floarea soarelui	arsura, pătarea frunzelor  septorioza, rugini, făinare  putregaiul alb, cenușiu	0,75 L  0,75 - 0,9 L  1 L	<b>220</b>
<b>PROTIKON 250 EC</b> protioconazol 250 g/L INNIGO	5 L 1 L	grâu de toamnă  rapiță primăvară, rapiță toamna  secară, mac de gradină, mustar	septorioza, fuzarioza, făinarea, rugina brună  putregaiul alb, putregaiul negru, alternarioza  fuzarioza, făinare, rugina, septorioza, putregaiul	0,8 L	<b>365</b> <b>370</b>
<b>PROTOS 25 EC</b> protioconazol 250 g/L SHARDA	5 L 1 L	grâu de toamnă  rapiță de toamnă	rugină, septorioză, fuzarioză  putregaiul alb	0,8 L  0,7 L	<b>217</b> <b>219</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



## Fungicide

PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ/ PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>RETENGO</b> piraclostrobin 200 g/L BASF	5 L	floarea soarelui,  porumb  grâu, orz, secară, triticale	alternarioza, pătarea brună, putregaiul alb pătarea carbunoasa, pătarea cenușie, rugina porumbului septorioza, pătarea, rugina brună, rugina galbenă	0,5 - 1 L  0,7 - 1 L  0,5 - 1,25 L	<b>245</b>
<b>SCORE 250 EC</b> difenoconazol 250 g/l SYNGENTA	250 ml	piersic, cireș  măr  tomate	putregai, alternarioza făinare, basicarea frunzelor, pătarea  făinare, rapăn  alternarioza	0,5 L  0,2 L  0,15 - 0,225 L  0,5 L	<b>582</b>
<b>SHALIMAR 250 EC</b> protioconazol 12,5% + tebuconazol 12,5 % SHARDA	5 L	cereale păioase, rapiță, muștar	rugina brună, făinarea cerealelor, arsura frunzelor	0,75 - 1 L	<b>200</b>
<b>TAZER 250 SC</b> azoxistrobin 250 g/L NUFARM	5 L 1 L	grâu, orz  rapiță  cartof	fusarium, puccinia, blumerella, septoria sclerotinia, botrytis, alternaria  alternaria	0,8 L  1 L  0,5 L	<b>240</b> <b>250</b>
<b>TEBUCUR 250 EW</b> tebuconazol 250 g/L BELCHIM	5 L	grâu  orz	făinare, rugină, septorioza  făinare, sfâșierea frunzelor	0,5 L	<b>150</b>
<b>TILMOR 240 EC</b> protioconazol 80 g/L + tebuconazol 160 g/L BAYER	5 L	rapiță	putregaiul cenușiu, alb, făinare, alternarioza, înnegrirea tulpinilor	1 L	<b>212</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.

# Fungicide



PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ/ PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>VERBEN</b> 50 g/L proquinazid + 200 g/L prothioconazol CORTEVA	5 L	grâu de toamnă și primăvară, triticale  orz de toamnă și orzoaică de primăvară	septorioza, rugină brună, făinare, pătarea în ochi  făinare, sfâșierea frunzelor, arsură, ramularia	0,6 - 1 L	<b>345</b>
<b>ZIZAN 500 SC</b> tebuconazol 500 g/L INNVIKO	5 L 1 L	septorioza, rugina brună, făinare, pătarea în ochi  orz de toamnă și orzoaică de primăvară  făinare, sfâșierea frunzelor, arsură, ramularia  rapiță	făinare, rugină brună, septorioza, septorioza tulpinelor și a spicelor  făinare, rugină brună, septorioza, septorioza tulpinelor și a spicelor  făinare, pătarea reticulară a frunzelor de orz, rugina brună  alternarioza, putregaiul negru, putregaiul alb	0,5 L	<b>220</b> <b>225</b>
<b>PACHET AMISTAR PRIME</b> (Amistar 3 x 5 L + Celsivo 3 x 1 L + Celsivo 1 x 5 L) SYNGENTA	1 pa- chet	grâu  orz  secară, triticale	alternarioza, fuzarioza, septorioza, rugina brună  arsura brună, fuzarioza, pătarea reticulară, rugina brună  arsura frunzelor de orz, rugină, septorioza	1 pachet = 20 ha	<b>4.000</b>
<b>PACHET FALCON PRO</b> (Falcon Pro 15 L + Sekator Progress OD 3 L) BAYER	1 pa- chet	grâu  grâu, orz, orzoaică	fuzarioza spicelor  complex de boli foliare	1 pachet = 25 ha	<b>5.229</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



## Erbicide

PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ /PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>AXIAL ONE</b> 45 g/l pinoxaden + 5 g/l florasulam + 11.25 g/l cloquintocet - mexil	1 L	grâu, orz, orzoaică de primăvară, secară	buruieni dicotiledonate anuale și monocotiledonate anuale	0,75 - 1 L	<b>343</b>
<b>AXIAL 050 EC</b> 50 g/l pinoxaden + 12.5 g/l cloquintocet - mexil	1 L	grâu, orz, orzoaică de primăvară	buruieni anuale monocotiledonate (iarba vantului - apera spica venti)	0,9 L	<b>316</b>
<b>ADENGO 465 SC</b> isoxaflutol 225 g/L + tiencarbazon - metil 90 g/L + cipro sulfamide (safener) 150 g/L BAYER	5 L 1 L 200 mL	porumb	buruieni anuale postemergent timpuriu  buruieni anuale preemergent	0,3 - 0,35 L  0,35 - 0,4 L	<b>937</b> <b>946</b> <b>1.062</b>
<b>ARBITER</b> fluroxipir 200 g/L SUMI AGRO	5 L	grâu, orz de primăvară grâu și orz de toamna, ovăz, secara  porumb furajer	buruieni dicotiledonate anuale și perene	0,75 L  1 L  1 L	<b>134</b>
<b>BENTA 480 SL</b> bentazon 480 g/L SHARDA	5 L 1 L	cartof, fasole, mazăre	buruieni dicotiledonate	3 L	<b>195</b> <b>198</b>
<b>BIATHLON 4 D</b> <b>0,5 KG + DASH 10 L</b> florasulam 54 g/ kg + tritosulfuron 714 g/kg BASF	0,5 kg	cereale	buruieni dicotiledonate anuale	0,04 - 0,07 kg	<b>1,300</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



# Erbicide



PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>BUSTER 100 SC</b> quizalofop-P-etil 100 g/L INNVIKO	5 L	floarea soarelui, rapiță, soia	buruieni monocotiledonate anuale	0,5-1 L	<b>198</b> <b>200</b>
	1 L	sfeclă de zahăr	samulastră, mohor lat, iarba vântului	0,4-0,5 L	
		sfeclă de zahăr	pir gros, pir mic, răgălie, tirău, pir târător	1-1,5 L	
<b>BUTOXONE M40</b> 400 g/L MCPB-NA	5 L	mazăre	buruieni dicotiledonate anuale (buruieni în faza de 2 – 4 frunze) și dicotiledonate perene (buruieni în faza de <10 cm)	2-4,5 L	<b>78</b>
<b>CLICK PRO</b> terbutilazin 326 g/L + mezotrione 50 g/L SUMI AGRO	5 L	porumb: aplicare în pre și postemergență	buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale	2 - 2,3 L	<b>145</b>
<b>CORUM (10 L) + DASH (5 L)</b> bentazon 480 g/L + imazamox 22,4 g/L BASF	10 L	fasole, lucernă		1,25 L	<b>3.350</b>
		mazăre	unele buruieni monocotiledonate și buruieni dicotiledonate	1,25 L	
		soia		1,9 L	
<b>CREW ACE (OD)</b> nicosulfuron 40 g/L NUFARM	5 L	porumb	buruieni monocotiledonate anulate	0,8 L	<b>120</b> <b>126</b>
	1 L		costrei din rizomi	1 - 1,5 L	
<b>DICOPUR D</b> acid 2,4 D din sare de dimetilamina 600 g/L NUFARM	20 L	grâu, porumb	buruieni dicotiledonate anuale și perene	1 L	<b>49</b> <b>51</b> <b>53</b>
	5 L				
	1 L				

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



## Erbicide

PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>DICOPUR TOP 464 SL</b> acid 2,4 D 344 g/L + dicamba 129 g/L NUFARM	20 L 5 L 1 L	grâu  porumb	buruieni dicotiledonate anuale și perene	0,8 - 1 L  1 L	<b>73</b> <b>75</b> <b>80</b>
<b>ELEGANT 05 EC</b> quizalofop-P-etil 50 g/L SHARDA	5 L 1 L	floarea soarelui rapiță soia, cartof	buruieni monocotiledonate anuale inclusiv samulastra de cereale	0,75 - 1,5 L  1,5 - 2 L	<b>127</b> <b>130</b>
<b>ELUMIS</b> mesotrione 75 g/L + nicosulfuron 30 g/L SYNGENTA	20 L 1 L	porumb	buruieni monocotiledonate și dicotiledonate	1 - 2,0 L	<b>276</b> <b>287</b>
<b>EXPRESS 50 SX</b> 500 g/kg tribenuron-metil CORTEVA	150 g	floarea soarelui	buruieni dicotiledonate anuale și perene (inclusiv xanthium, cirsium, datura, solanum)	30g + 0,1% Vivolt post- emergent	<b>4.464</b>
<b>FUNDA- MENTUM 700 WG</b> metsulfuron- metil 135g/kg + florasulam 165g/ kg + tribenuron metil 400g/kg INNVIKO	150 g	grâu de toamnă, triticale de toamnă, grâu de primăvară, secară, orz	buruieni monocotiledonate și dicotiledonate	25-30 g + 0,1 L Asystem	<b>2.780</b>
<b>FUSILADE FORTE</b> fluazifop-P-butil 150 g/L NUFARM	5 L	floarea soarelui rapiță  cartof, sfeclă de zahăr, vie, capsuni, pepeni, mac	buruieni monocotiledonate anuale, costrei  buruieni monocotiledonate anuale și perene	0,8 - 1,3 L  0,8 - 1 L  0,8 - 1,6 L	<b>180</b> <b>195</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.

# Erbicide



PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>GALAPER 200 EC</b> fluroxipir 200 g/L INNVIKO	5 L 1 L	grâu	buruieni dicotiledonate	0,4 L asociat	<b>144</b> <b>146</b>
		triticale, secară, orz	spanac sălbatic, hrișcă urcătoare, troscot, nemțșori de câmp, turiță, pălămidă, traista ciobanului, punguliță, racoină, lungurică, volbura, mușetel nemirositor	1 L	
<b>GARDO SUN</b> Aclonifen 600 g/L + diflufenican 30 g/L SYNGENTA		floarea soarelui	buruieni dicotiledonate și monocotiledonate	1,9 L	<b>180</b>
		cartof	preemergent		
<b>GLYPHO 360</b> glifosat 360 g/l SHARDA	20 L 200 L	miriști	buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene	2 - 6 L	<b>35</b> <b>32</b>
		terenuri necultivate, cursuri de apă, șanțuri de drenare, căi ferate	combaterea totală a buruienilor și arbuștilor	4 - 7 L	
		pășuni, gazon	combaterea totală a buruienilor	4 - 6 L	
<b>GRANSTAR SUPER 50 SG</b> tribenurom metil 25% + tifensulfuron metil 25% FMC	1 kg 200 g 40 g	grâu	buruieni dicotiledonate anuale și perene	40 g	<b>1.649</b> <b>1.669</b> <b>1.759</b>
<b>HARMONY 50 SG</b> tifensulfuron metil 50% FMC	100 g	soia, porumb, sorg, grâu, orz, secară, triticale, ovăz, lucernă, fânețe și pășuni	buruieni anuale dicotiledonate	12-30g	<b>10.245</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



## Erbicide

PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>HENIK EXTRA 040 OD</b> nicosulfuron 40 g/L INNVIPO	5 L 1 L	porumb	răcovină, traista ciobanului, lipicioasă, iarbă bărboasă	1 L	<b>110</b> <b>112</b>
<b>KAN-DOO</b> mesotrione 100 g/L NUFARM	5 L	porumb	buruieni dicotiledonate anuale și unele buruieni monocotiledonate	1,2-1,5 L	<b>140</b>
<b>KORVETTO™</b> halauxifen- methyl- Arylex™ -5 g/L clopiralyd-120 g/L CORTEVA / DU PONT	5 L	rașiță toamnă	spectru larg de buruieni dicotiledonate (cu frunza lată)	1 L	<b>347</b>
<b>LABRADOR XTRA</b> 50 EC quizalofop-P-etil 50 g/L QEMETICA	5 L	floarea soarelui  rașiță  sfeclă de zahăr	buruieni monocotiledonate anuale buruieni monocotiledonate anuale inclusiv samulastra de cereale buruieni monocotiledonate anuale	0,75 - 2 L	<b>80</b>
<b>LAUDIS OD 66</b> tembotrione 44 g/L + isoxadifen-etil (safener) 22 g/L BAYER	5 L	porumb	buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale	2 - 2,25 L	<b>224</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.

# Erbicide



PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>LUMAX DUAL NEXT PACK</b> petoxamid 600 g/L + mesotrione 50 g/L + terbutilazin 326 g/L SYNGENTA	pa- chet	porumb	buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate	1,5 - 2 L	<b>2.000</b>
<b>LISTEGO</b> imazamox 40 g/L SYNGENTA	5 L	floarea soarelui	buruieni dicotiledonate și partial monocotiledonate, lupoaia florii-soarelui	1,2 L	<b>327</b>
<b>LISTEGO PRO</b> imazamox 50 g/L SYNGENTA	5 L	floarea soarelui, soia	buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate	0,6 - 1 L	<b>400</b>
<b>MINSTREL EC</b> fluroxipir 200 g/L UPL	5 L 1 L	grâu, orz, ovăz  ovăz, pajiști, porumb pentru furaj, secară	buruieni anuale, lungurică răcovină, troscot, hrișcă urcătoare nu mă uita, specii de rumex	0,4 L asociat  1 L  1,5 L	<b>125</b> <b>125</b>
<b>MISTRAL PLUS</b> nicosulfuron 50 g/L + dicamba 220 g/L SYNGENTA	10 L 1 L	porumb	buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene	0,8-1,2 L	<b>255</b> <b>255</b>
<b>MUSTANG™</b> 0.625% florasulam + 30% acid 2,4-D EHE din 2 EHE CORTEVA / DU PONT	5 L 1 L	grâu  porumb  orz, orzoaică, ovăz	buruieni cu frunza lată  turița  mușețelul	0,4 - 0,6 L	<b>141</b> <b>141</b>
<b>NIKOSAR 060 OD</b> nicosulfuron 60 g/L QEMETICA	5 L	porumb	buruieni monocotiledonate anuale și perene	0,5 - 0,7 L	<b>90</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



## Erbicide

PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>PANTERA 40 EC</b> quizalofop-P- tefuril 40 g/L UPL	5 L 1 L	floarea soarelui	buruieni monocotiledonate anuale, costrei	1,5 - 1,75 L	<b>153</b> <b>159</b>
		soia	costrei din rizomi	1,5 - 2 L	
		rașiță, cartof	buruieni monocotiledonate anuale	1,5 L	
		cartof	buruieni monocotiledonate anuale	0,75 - 1 L	
		viță de vie	buruieni dicotiledonate anuale și perene	3 L	
<b>PIXXARO SUPER</b> 1,2% halauxifen- metil + 28% fluroxipir-meptil + 1,2% cloquintocet- mexil + 50% tribenuron-metil CORTEVA	1 pa- chet	grâu, grâu durum, orzoaică, triticale, secară	turiță, floarea pusteii, traista ciobanului, albăstrea, spanac sălbatic, fumăriță, lungurică, sugel, hrișcă urcătoare, troscot, răcovină, mac de câmp, lipicioasă	1 pachet = 3,2 ha - 4 ha	<b>505</b>
<b>PLEDGE 50 WP</b> flumioxazin 50 g SUMI AGRO	0,4 kg	porumb, soia, floarea soarelui, ceapa, cartof	buruieni dicotiledonate anuale	90-120 g/ ha in 300 L apa	<b>1.560</b>
<b>PROMAN</b> metobromuron 500 g/L BELCHIM	15 L 5 L	floarea soarelui	buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale	2 - 3 L	<b>160</b> <b>165</b>
		cartof		3 - 4 L	
		soia		2 - 3 L	
<b>PULSAR</b> imazamox 40 g/L BASF	5 L 1 L	floarea soarelui	buruieni dicotiledonate și parțial monocotiledonate	1,2 L + adj.	<b>335</b> <b>345</b>
			lupoai	1,2 L	
		soia	buruieni dicotiledonate și parțial monocotiledonate	0,75 - 1 L	

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.

# Erbicide



PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>PULSAR PLUS</b> imazamox 25 g/L BASF	10 L	floarea soarelui	buruieni dicotiledonate și monocotiledonate lupoaia florii-soarelui	1,2 - 2 L	<b>225</b>
<b>RUMEZO 200 SE</b> mesotrione 200g/kg INNVIKO	5 L 0,5 L	porumb	buruieni dicotiledonate anuale	0,6 - 0,75 L	<b>237</b> <b>250</b>
<b>SAMSON EXTRA 60D</b> nicosulfuron 60 g/L BELCHIM	5 L 1 L	porumb	buruieni monocotiledonate anuale (setaria, echinocloa și sorghum spp. din sămânță) și perene (sorghum halepense din rizomi), unele buruieni dicotiledonate	0,5 - 0,75 L	<b>270</b> <b>273</b>
<b>SARACEN DELTA</b> florasulam 50 g/L + diflufenican 500 g/L NUFARM	0,5 L	grâu, orz, secară, triticale, pășuni	samulastra de rapiță, turița, traista ciobanului, lingurică, mușețel, romaniță de câmp, muștar sălbatic, rocoina, pungulița, doritoare, albăstrea	0,075 - 0,1 L	<b>990</b>
<b>SARACEN MAX</b> florasulam 200g/kg + tribenuron metil 600g/kg NUFARM	0,1 kg	grâu, orz, ovăz, secară, triticale	buruieni cu frunza lată	0,025 kg	<b>1.140</b>
<b>SEKATOR PROGRESS OD</b> amidosulfuron 100 g/L + iodosulfuron- metil-sodiu 25 g/L + mefenpir dietil (safener) 250 g/L BAYER	1 L	grâu, orz	buruieni dicotiledonate anuale și perene, apera spica venti	0,100 - 0,150 L	<b>510</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



## Erbicide

PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>SELECT SUPER</b> cletodim 120 g/L UPL	20 L	floarea soarelui rapită cartof, mazăre, sfeclă, căpșun, lucernă, soia	buruieni monocotiledonate anuale costrei din rizomi	0,6 - 1 L 0,8 L 0,6 - 1 L, 1,5 - 2 L	<b>196</b>
<b>SIDORO</b> metobromuron 600g/L BELCHIM	5 L	floarea soarelui, cartof, soia	buruieni monocotiledonate anuale și cu frunza lată	1,67 – 2,0 L/ha	<b>150</b>
<b>SULTAN 50 SC</b> metazaclor 500 g/L ADAMA	5 L 1 L	rapita varza, mustar	buruieni monocotiledonate anuale buruieni monocotiledonate anuale și perene	1.2-1.6 L 1.5 L	<b>205</b> <b>210</b>
<b>SULTAN TOP</b> metazaclor 375 g/L + quinmerac 125 g/L ADAMA	5 L	rapită	buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale	2 L	<b>290</b>
<b>TANDUS</b> fluroxipir 200 g/L NUFARM		cereale păioase porumb pășuni	buruieni dicotiledonate anuale și perene	0,75 - 1 L 1 L 0,75 - 2 L	<b>130</b>
<b>TEMSA SC</b> mesotrione 100 g/L BELCHIM	5 L	porumb	spanac-sălbatic, ciumăfaia, sugel puturos, trei frați pătați, hrișca urcătoare, fumărița, lipicioasă, cornuți, pălămidă	1,5 L	<b>144</b>
<b>TOSCANA TOP</b> tribenuron metil 750 g	0,1 kg	cereale păioase	buruieni anuale dicotiledonate	0,02- 0,025 kg/ ha	<b>1.000</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



# Erbicide



PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>VALENTIA</b> fluroxipir 100 g/L + florasulam 2 g/L NUFARM	5 L	porumb, grâu, orz	buruieni dicotiledonate anuale și perene	1,2-1,8 L	<b>95</b>
<b>VITORIOMOX 4 SL</b> imazamox 40 g/L SHARDA	5 L	floarea soarelui hibridi rezistenți	buruieni dicotiledonate și unele monocotile	1,25 L	<b>290</b>
<b>PACHET CLERAVO</b> (Cleravo 10 L + Dash 10 L) BASF	1 pa- chet	rapiță de primăvară	buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate	1 pachet = 10 ha	<b>4.550</b>
<b>PACHET FLUENCE</b> (0,6 KG Fluence** + 5 L Trend 90) SYNGENTA	1 pa- chet	hibridi de floarea soarelui toleranți la tribenuron-metil	buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și unele perene	1 pachet = 20 ha 30g/ha + 0,1 L Trend	<b>2.900</b>
<b>PACHET LISTEGO + AMISTAR GOLD</b> (Listego 6 X5 L + Amistar Gold 5 X5 L) SYNGENTA	1 pa- chet	floarea soarelui	buruieni dicotiledonate anuale și monocotiledonate anuale	1 pachet = 25 ha	<b>16.630</b>
<b>PACHET LISTEGO PRO + AMISTAR GOLD</b> (Listego Pro 5X5 L + Amistar Gold 5 X5 L) SYNGENTA	1 pa- chet	floarea soarelui	buruieni dicotiledonate anuale și monocotiledonate anuale	1 pachet = 25 ha	<b>16.100</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



## Erbicide

PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>PACHET TEHNOLOGIC PROPULSE COMPLET</b> (Propulse SE250 15L + Roslix SL 200 3L) BAYER	1 pa- chet	rapită		1 pachet = 15 ha	<b>6.498</b>
<b>PACHET TEHNOLOGIC TILMOR</b> (Tilmor 10lt + Decis Expert 1L) BAYER	1 pa- chet	rapită, cereale		1 pachet = 10 ha	<b>2.413</b>
<b>PACHET TEHNOLOGIC TILMOR PLUS</b> (Tilmor 240 EC 5L + Sivanto Energy EC 85 4L) BAYER	1 pa- chet	rapită, cereale		1 pachet= 15 ha	<b>1.752</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



# APIS 200 SE

Insecticid sistemic pentru combaterea în vegetație  
a dăunătorilor din culturile de rapiță și cartof



**AGROMAS**<sup>®</sup>

*Partenerul tău de încredere*



**Inamicul dăunătorilor**



## Insecticide

PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>ACTELIC 50 EC</b> pirimifos metil 500 g/L SYNGENTA	1 L	cereale depozit -exclus secara) grâu depozite viță de vie, pomi	daunatori depozite plosnita cerealelor daunatori depozite molia viței de vie	10 ml/t 1 L 50 - 100 ml/mp 0,1 - 0,2%	<b>283</b>
<b>AMPLIGO</b> 50 g/l lambdacihalotrin + 100 g/l clorantilaniprol		porumb	omida fructelor (heliotis/ helicoverpa armigera), sfredelitorul porumbului (ostrinia nubilalis), sfredelitorul porumbului (sesamia nonagrioides), viermele vestic al porumbului (diabrotica virgifera)	0,2 L	<b>1.270</b>
<b>APIS 200 SE</b> acetamiprid 200 g/L INNVIPO	1 L	rașiță cartof	gândacul lucios al rașiței gândacul din Colorado	0,12 - 0,25 L 0,1 - 0,15 L	<b>585</b>
<b>CARNADINE</b> 200 g/l acetamiprid NUFARM		rașiță cartof măr	gărgărița tulpinilor, pătata, semințelor, gândacul lucios gândacul din Colorado afide, viermele mărului	0,15 - 0,25 L 0,12 - 0,18 L 0,125 - 0,25 L	<b>650</b>
<b>CORAGEN</b> clorantilaniprol 200 g/L FMC	5 L 1 L 200 mL	cartof măr, prun viță de vie	gândacul din Colorado viermele merelor, viermele prunelor molia viței de vie	62,5 mL 0,15 - 0,17 L 0,15 - 0,17 L	<b>2.135</b> <b>2.195</b> <b>2.225</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.

# Insecticide



PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>CYPERGUARD MAX</b> cipermetrin 500 g/L UPL	5 L 1 L	rapită grâu de toamnă și primăvară orz de toamnă, cartof, varză, mazăre, praz	gândacul lucios al rapiței, gărgărițe afide ale spicului, gândacul bălos gândacul bălos, molia verzei, tripsul	0,05 L	<b>435</b> <b>435</b>
<b>DECIS EXPERT 100 EC</b> BAYER	1 L	cereale, rapiță, muștar	insecte dăunătoare în stare de larve și adulți	75 mL	<b>420</b>
<b>DELMETROS 100 SC</b> 100 g/L deltametrin INNVIKO	1 L	grâu de toamnă rapită de toamnă orz de primăvară, cartof	gândacul ovăzului gândacul lucios al rapiței, puricele cruciferelor larvele gândacului din Colorado	0,05 L	<b>320</b>
<b>DELTAAGRI</b> deltametrin 25 g/L ARYSTA	5 L 1 L	porumb, floarea soarelui, cereale de toamnă rapită de toamnă și primăvară pomi fructiferi, varză, salată, sfeclă, lucernă, cartof	rațișoară, viermele vestic, afidele spicului, ploșnița, viermi gândacul lucios al rapiței, gărgărițe, viespea rapiței păduchele din San Jose, viermele merelor, viespi, buha	porumb: 0,3 - 0,5 L rapită, cereale: 0,3 L 0,25 - 0,45 L	<b>100</b> <b>100</b>
<b>FASTER MAGNUM</b> 500 g/L cipermetrin	1 L	cereale păioase, rapită, mazăre	gândacul lucios al rapiței, gărgărițe afide ale spicului, gândacul bălos	0,05 - 0,06 L	<b>435</b>
<b>FORCE 1,5 G</b> teflutrin 1% SYNGENTA	20 kg	porumb	viermele vestic al rădăcinilor	15 kg/rând	<b>55</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



## Insecticide

PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>INAZUMA</b> acetamiprid 100 g/kg + lambdahalotrin 30 g/kg CORTEVA / DU PONT	1 kg	porumb rașiță mustar	sfredelitorul porumbului, viermele vestic gândacul lucios al rașiței, gărgărițe, viespea rașiței afide	0,15 - 0,2 kg	<b>675</b>
<b>KARATE ZEON 5 CS</b> lambda cyhalotrin 50 g/L SYNGENTA	1 L	grâu, orz, rașiță, floarea soarelui cartof, vinete pomi fructiferi viță de vie porumb	ploșnița cerealelor, gândacul ovăzului gândacul din Colorado omida păroasă a dudului molia viței de vie viermele vestic al rădăcinilor	0,15 L 0,2 L 0,02% 0,02% 0,15 - 0,25 L	<b>318</b>
<b>LAMDEX EXTRA</b> lamda-cihalotrin 25 g/L ADAMA	5 kg 1 kg	rașiță grâu, orz, ovăz cartof	gărgărița tulpinilor, viespea rașiței ploșnița, gândacul bălos afide, gândacul din Colorado	0,3 kg	<b>190</b> <b>199</b>
<b>LEPTOSTAR 200 SL</b> acetamiprid 200 g/L QEMETICA	5 L	rapita, porumb, sorg, mei, triticale secara, grâu durum, grâu spelta, mustar	gândacul lucios al rașiței gandacul din Colorado	0,2-0,3 L/ha	<b>400</b>
<b>MAVRİK 2 F</b> tau-fluvalinat 240 g/L ADAMA	5 L 1 L	orz rașiță cartof pomi fructiferi	păduchele verde păduchele cenușiu, gândacul lucios, viespea rașiței gândacul din Colorado păduchele cenușiu, verde, lănos al pomilor	0,2 L 0,2 L 0,2 L 0,05%	<b>412</b> <b>420</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.

# Insecticide



PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>MOSPILAN 20 SG</b> acetamiprid 20% SUMI AGRO	1 kg	pomi	păduchele din San Jose, păduchele lănos, acarieni, afide	0,02 - 0,03%	<b>718</b>
		legume	tripsul californian, păduchele cenușiu, musculița albă	0,04 - 0,0125%	
		cartofi	gândacul din Colorado, păduchii de frunze ai cartofului	0,08 - 0,10 kg	
		grâu	ploșnița cerealelor	0,1 kg	
		rapiță	gândacul lucios al rapiței, viespea, gărgărița tulpinilor	0,1 - 0,15 kg	
<b>NISSORUN 10 WP</b> hexithiazox 100 g/kg SUMI AGRO	1 kg	livezi, legume	acarieni	0,8 - 1 kg	<b>307</b>
<b>SUMI ALPHA 5 EC</b> esfenvalerat 5% BELCHIM	5 L	grâu	ploșnița cerealelor, gândacul bălos	0,2 L	<b>145</b>
		rapiță	gândacul lucios, gărgărița tulpinilor	0,2 - 0,25 L	
		măr	viermele mărului, minatorul marmorat	0,3 L	
<b>TRIKA EXPERT</b> lamda cihalotrin 0,4% + îngrășământ starter SUMI AGRO	10 kg 1 kg	legumicultură, pepiniere oleaginoase, cereale	dăunători	10 - 15 kg	<b>57 62</b>
<b>ZEBRA</b> lambda cihalotrin 5 g/l NUFARM	500 ml	cereale păioase	gandacul lucios, viespea rapiței, gărgărița tulpinilor	0,125 - 0,2 l/ha	<b>228</b>
		cartof	viermele roșu al paiului, ploșnița cerealelor, gândacul bălos		
		măr	viermele vestic al rădăcinilor		

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



# DELMETROS 100 SC

Insecticid piretroid pentru combaterea unor dăunători din culturile de rapiță de toamnă, grâu de toamnă, orz de primăvară, cartofi



## Te scapă rapid de insectele problemă



puricele cruciferelor



gândacul lucios al rapiței



gândacul bălos



gândacul de Colorado



musca verzei



**AGROMAS**<sup>®</sup>

Partenerul tău de încredere





## Tratament sămânță

PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>AMIRAL PROFFY 6 FS</b> tebuconazol 6% NUFARM	5 L 1 L	grâu, orz, triticale	fuzarioza, malura ustilago, pyrenofora	0,5 L/t	<b>150</b> <b>155</b>
<b>NUPRID AL 600 FS</b> imidacloprid 600 g/L NUFARM	20 L 1 L	grâu, orz, orzoaică  porumb, rapiță  floarea soarelui	afide, viermi sârmă, gândacul ghebos  gărgărița frunzelor de porumb, puricii cruciferelor  viermi sârmă, gărgărița frunzelor	0,6 - 1 L/t  6 - 8 L/t  10 L/t	<b>550</b> <b>560</b>
<b>RANCONA NEO</b> difenoconazol 30g/L UPL	20 L	grâu  orz	malura, fuzarioza  tăciune, sfâșierea frunzelor	2 L/t	<b>80</b>
<b>SIGNAL 300 ES</b> cipermetrin 300 g/L ARYSTA	20 L 1 L	floarea soarelui, porumb  grâu, orz	viermi sârmă  viermi sârmă	2 L/t  2,5 L/t	<b>300</b> <b>300</b>
<b>SPONSOR 6 FS</b> tebuconazol 60 g/L SHARDA	5 L 1 L	grâu  orz	malura, fuzarioza  tăciune, sfâșierea frunzelor	0,5 L/t	<b>140</b> <b>143</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



## Regulatori de creștere, inhibitori, raticede, moluscocide, insecticide depozit

PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>INVISTER 300 SL</b> clorura de mepiquat 300 g/L INNIGO	1 L 5 L	cereale păioase  rapiță	regulator creștere	0,6 - 1,3 L  0,6 - 0,7 L	<b>145</b> <b>140</b>
<b>MEDAX TOP</b> clorura de mepiquat 300 g/L + prohexadion de calciu 50 g/L BASF	5 L	cereale (grâu, orz, seară, triticale)	regulator creștere aplicat de la alungirea tulpinii până la frunza stindard înfrățit, alungirea paiului	0,6 - 1 L	<b>212</b>
<b>MOXA</b> trinexapac-etil 250 g/L BELCHIM	5 L	cereale de toamnă și primăvară	regulator creștere	0,4 - 0,6 L	<b>332</b>
<b>OPTIMOL</b> metaldehida 40 g/kg SUMI AGRO	5 kg	cereale păioase, cereale prașitoare, gazon, legumicultură	moluscocid, melci fără cochilie	5 kg	<b>80</b>
<b>PAKET 250 EC</b> trinexapac-etil 250 g/L UPL	5 L	cereale păioase	regulator creștere aplicat la sfârșit înfrățit, alungirea paiului	0,4 - 0,6 L	<b>305</b>
<b>STABILAN - regulator creștere</b> clormequat clorura 750 g/L NUFARM	20 L	grâu de toamnă și primăvara, rapiță de toamnă, seară, ovăz, triticale	căderea paiului rezistența la iernare mărirea sistemului radicular	0,5 - 2 L	<b>49</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



## Adjuvanți, surfactanți, sticker

PRODUS SUBSTANȚĂ ACTIVĂ / PRODUCĂTOR	AMB. LT, KG, BUC	OMOLOGĂRI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA / HA CONCEN- TRAȚIE	PREȚ FĂRĂ TVA LEI / L, KG, BUC
<b>ELASTIQ ULTRA</b> latex industrial + pigment UPL	5 L	rapiță, soia, muștar	previne deschiderea silicvelor și păstăilor	0,8 - 1 L	<b>115</b>
<b>IMPROVE 5 IN 1</b> regulator de pH al durabilității apei cu 5 proprietati SUMI AGRO	1 L 5 L	culturi diverse	aduce apa dura la un ph optim, reduce duritatea apei, agent umectat, surfactant	50-200 mL / 100 L apă	<b>80</b> <b>75</b>
<b>SILWET GOLD</b> adjuvant ARYSTA	1 L	cereale păioase floarea soarelui legumicultură	adjuvant	0,1 L 0,025- 0,5%	<b>246</b>
<b>SPRAYGARD</b> di-1-p-menthene 40% + alcool etoxilat 18% NUFARM	5 L	culturi diverse	adjuvant	0,1 L	<b>130</b>
<b>AMINO EXPERT FIX</b> adjuvant ECOFOL	1 L	poate fi amestecat cu toate tipurile de pesticide și îngrășăminte foliare	bio-concentrat de proteine îmbogățit cu acid lactic, aminoacizi liberi și vitamine. Galaster (2-etilhexil, 2 hidroxipropanona) - umectant de ultima generație	1 L la 1000 L apă	<b>60</b>

\*Prețurile, gramajele/dozajele și informațiile prezentate în această ofertă sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai actualizate detalii despre produs, inclusiv specificațiile complete, modul de utilizare și eventualele restricții, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-urile oficiale ale producătorilor sau importatorilor.



# SARACEN<sup>®</sup> MAX

Erbicid fatal  
pentru dicotile



## AVANTAJE:

- Erbicid complex cu acțiune sistemică ce conține tribenuron metil și florasulam;
- Foarte flexibil și cu o fereastră mare de aplicare (BBCH 12-39);
- Controlează un spectru foarte mare de buruieni cu frunză lată.



Grow a better tomorrow



**AGROMAS**<sup>®</sup>

*Partenerul tău de încredere*

**www.agromas.ro**  
**+40 735 785 180**  
**+40 745 255 583**



**AGROMAS**<sup>®</sup>

*Partenerul tău de încredere*

**E-mail:** [agromasgrup@gmail.com](mailto:agromasgrup@gmail.com)

**Telefon:** +40 735 785 180  
+40 745 255 583

**Adresa:** Str. Sudului nr. 7, Slobozia,  
jud. Ialomița, cod poștal 920073

[www.agromas.ro](http://www.agromas.ro)